

ORÇAMENTO Nº: 6755

DATA: 21/06/2022

DADOS DO CLIENTE:

Cliente: Hospital Infantil Francisco de Assis

CNPJ/CPF: 27.192.590/0001-58

IE/RG: 080049141

Endereço: Rua Coronel Guardia - Nº 100

Bairro: Centro

CEP: 29300-070

Cidade/UF: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

Telefone: 2821015609

E-mail:

DADOS DA VENDA:

Vendedor: Cristiane Ribeiro Lamazalis

E-Mail: comercial@rhj.com.br

Telefone: (11) 4522-7400

Prazo Entrega:

Validade Proposta: 21/08/2022

Cond. Pagto Produtos:

Frete por conta:

Transportadora:

Pedido Cliente:

Obs: PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS

FRETE: POR NOSSA CONTA (CIF)

**VALORES VALIDOS PARA EDITAL DE COTAÇÃO DE
PREÇOS HIFA/SESA Nº 005/2022 – TERMO DE CONVÊNIO
Nº 9014/2022**

Prazo de Pagamento: 30 dias

Estamos de acordo com as proposta do Edital do HIFA.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil (001) – Agência 0340-9 (Jundiaí/ SP), C/C 850-8

Itau (341) – Agência 0796, C/C 92174-0.

Favorecido: EME Equipamentos Médicos e Esp. Com. E Mont. Ltda.

CNPJ 04.181.641/0001-40

CHAVE PIX: 04.181.641/0001-40

PRODUTOS							
N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	UM	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
1	098	Estufa para cultura bacteriologica	84198920	UN	1,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
2	023	Banho Maria ALTS-102E	84198999	UN	1,00	R\$ 24.278,97	R\$ 24.278,97
3	011	Banho Maria para pasteurização, ABL-45	84198999	UN	1,00	R\$ 31.492,02	R\$ 31.492,02
4	014	Resfriador Rápido RBL-65	84186920	UN	1,00	R\$ 29.459,85	R\$ 29.459,85
5	024	Camara para manuseio de LHO, CAP-50	84198919	UN	1,00	R\$ 52.027,52	R\$ 52.027,52
6	028	Acidímetro de Dornic, Fr ambar, com escala de 0,01ml - Aparelho Destinado a determinar grau de acidez em leite humano	70179000	UN	1,00	R\$ 2.472,70	R\$ 2.472,70
7	3990	Centrifuga para microhematócrito para 30 tubos	84211910	UN	1,00	R\$ 8.909,00	R\$ 8.909,00
8	097	Vórtex para agitação de tubos de ensaio - Uso laboratorial	84798290	UN	1,00	R\$ 2.559,94	R\$ 2.559,94

TOTAIS:

VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.800,00
VALOR FRETE	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.800,00

Atenciosamente

Vendedor: Cristiane Ribeiro Lamazalis

E-mail: comercial@rhj.com.br

Telefone: (11) 4522-7400

Data: 22 de junho de 2022

Cotacão EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022 – TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022



Data: 22 de junho de 2022

Cotação EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022 – TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022

PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FANEM®

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Endereço: R CORONEL GUARDIA 100 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Prezados Senhores,

Agradecemos vossa consulta e cordialmente apresentamos nossa proposta de venda dos produtos da marca Fanem®, conforme características e condições descritas a seguir.

Informações da representação

Razão Social: ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVIÇOS

CNPJ: 01.617.634/0001-50

CONDIÇÕES GERAIS

- Prazo de Entrega: 30 dias.
- Impostos Inclusos.
- Condições de Pagamento: 30 dias
- Validade da Proposta: 60 dias.
- Frete: CIF (por conta da empresa Fanem Ltda)
- Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados decorrentes de uso impróprio.

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
 BANCO ITAÚ (341)	0746	01280-6
 BANCO DO BRASIL (001)	3320-0	117-1
 BANCO DAYCOVAL (707)	0001	741634-4

Atenciosamente,

Tâmela Ferreira - Assistente Administrativo

ultramed50@gmail.com

(27) 3222-6372

Data: 22 de junho de 2022

Cotação EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022 – TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022

ESPECIFICAÇÕES

Freezer Laboratorial/ Hospitalar 3349 | 127V

Lote: 9
Item: 1
Quantidade: 1



Imagem meramente ilustrativa

FREEZER MICROPROCESSADO MARCA FANEM® MODELO 3349/FV

Refrigerador para uso em baixas temperaturas, construído para conservação de materiais de uso em laboratórios, bolsa de plasma e outros materiais específicos que necessitam de um controle de refrigeração;

Gabinete tipo freezer, internamente em plástico pré-moldado que evita corrosão (material não ferroso) e, externamente em chapa de aço tratada quimicamente e pintada;

Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC em todo o perímetro;

Fechamento frontal em plástico fume e individuais para cada gaveta;

Cinco gavetas em arame tratadas, pintadas a pó eletrostático com trilhos para movimentação suave;

Compartimento adicional superior com fechamento em plástico fume e porta ficha;

Isolação térmica em poliuretano de alta densidade com 07 (sete) cm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta;

Sistema de refrigeração livre de CFC;

Refrigeração através de unidade selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos e baixo ruído;

Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos:

Controlador eletrônico microprocessado;

Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros;

Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;

Controlador eletrônico microprocessado, com leitura digital da temperatura e precisão de $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$, controlando, automaticamente o aquecimento e refrigeração, com tecla "soft-touch", para leitura do ponto de controle da temperatura de trabalho;

Termostato de segurança interno;

Termômetro digital com subdivisão de leitura de $0,1^{\circ}\text{C}$ e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;

Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados;

Chave geral, para alimentação elétrica;

Fusíveis de segurança na parte traseira;

Indicação visual para refrigeração;

Sistema de alarmes audiovisuais para alta e baixa temperaturas de trabalho, calibrados em $+1,0^{\circ}\text{C}$ (alta) e $-32,0^{\circ}\text{C}$ (baixa), e alarme indicativo de porta aberta, por um tempo maior do que um minuto, com tecla para inibir o som dos alarmes durante dez minutos;

Data: 22 de junho de 2022

Cotação EDITAL DE COTACÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022 – TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022

Sistema eletrônico de registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital automática no painel, memorizando mesmo com o desligamento da câmara "reset", reinício manual;

- Conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção de temperatura na faixa de -32,0°C a +1,0°C, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado, podendo ser recalibrado para a faixa de +/- 2,0°C da temperatura de operação.

Sistema de monitoração de rede, estabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica;

- Cabo de ligação de acordo com a norma de rede elétrica;

Temperatura de Operação: 0°C a -30°C

- Capacidade: 280 litros internos ou 400 bolsas de 300ml

Potência Elétrica Prevista: 300 watts

Peso: 72 kilos

- Alimentação elétrica: 110 ou 220V

Frequência: 50/60 Hz

- Procedência: Nacional

- Registro ANVISA: 10224620043

- Dimensões Internas: (LxFxA) 47 x 41 x 150 cm

- Dimensões Externas: (LxFxA) 62 x 68 x 173 cm

•

• Dados Técnicos

- Voltagem do Equipamento: 127V

- Dimensões: 62 x 68 x 173 cm

- Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.043

- Referência: 349.015.700

•

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
1	R\$ 12.674,05	R\$ 12.674,05

Freezer Vertical Laboratorial/ Hospitalar 3351 | 127V

Lote: 10

Item: 1

Quantidade: 3



Imagem meramente ilustrativa

Data: 22 de junho de 2022

Cotação EDITAL DE COTACÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022 – TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022

FREEZER VERTICAL MICROPROCESSADO MARCA FANEM® MODELO 3351/FV

Refrigerador para uso em baixas temperaturas, construído para conservação de materiais de uso em laboratórios, bolsa de plasma e outros materiais específicos que necessitam de um controle de refrigeração; Gabinete tipo freezer, internamente em plástico pré-moldado que evita corrosão (material não ferroso) e, externamente em chapa de aço tratada quimicamente e pintada; Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC em todo o perímetro; Fechamento frontal em plástico fume e individuais para cada gaveta; Cinco gavetas em arame tratadas, pintadas a pó eletrostático com trilhos para movimentação suave; Compartimento adicional superior com fechamento em plástico fume e porta ficha; Isolação térmica em poliuretano de alta densidade com 7 cm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta; Sistema de refrigeração livre de CFC; Refrigeração através de unidade selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos e baixo ruído; Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos: Controlador eletrônico microprocessado; Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros; Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente; Controlador eletrônico microprocessado, leitura digital da temperatura e precisão de $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$, controlando, automaticamente o aquecimento e refrigeração, com tecla "soft-touch"; Termostato de segurança interno; Termômetro digital com subdivisão de leitura de $0,1^{\circ}\text{C}$ e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, são memorizadas mesmo com desligamento da câmara e reinício manual; Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados; Chave geral, para alimentação elétrica; Fusíveis de segurança na parte traseira; Indicação visual para refrigeração; Sistema de alarmes audiovisuais de alta e baixa temperaturas, calibrados $+1,0^{\circ}\text{C}$ e $-32,0^{\circ}\text{C}$, e alarme indicativo de porta aberta, um tempo maior que um minuto, tecla para inibir o som dos alarmes durante dez minutos; Sistema eletrônico de registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital automática no painel, memorizando mesmo com o desligamento da câmara "reset", reinício manual; Conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção de temperatura na faixa de $-32,0^{\circ}\text{C}$ a $+1,0^{\circ}\text{C}$, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado, podendo ser recalibrado para a faixa de $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ da temperatura de operação. Sistema de monitoração de rede, com parâmetros de programação, caso ocorra variação brusca da energia elétrica; Cabo de ligação de acordo com a norma de rede elétrica; Temperatura de Operação: 0°C a -32°C Capacidade: 280 litros internos ou 400 bolsas de 300ml Potência Elétrica Prevista: 300 watts - Peso: 72 kilos Alimentação elétrica: 110 ou 220V - Frequência: 50/60 Hz Procedência: Nacional - Registro ANVISA: 10224620053 Dimensões Internas: (LxFxA) 47 x 41 x 150 cm Dimensões Externas: (LxFxA) 62 x 68 x 173 cm

Dados Técnicos
Voltagem do Equipamento: 127V
Dimensões: 62 x 68 x 173 cm
Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.053
Referência: 349.015.705

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
3	R\$ 8.869,50	R\$ 26.608,50

Data: 22 de junho de 2022

Cotação EDITAL DE COTACÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022 – TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022

Geladeira Hospitalar 3355 | 127V

Lote: 11
Item: 1
Quantidade: 1



Imagem meramente ilustrativa

GELADEIRA MARCA FANEM® MODELO 3355/FV

As câmaras de conservação Fanem, de baixa temperatura, foram desenvolvidas para prover um controle preciso da temperatura do ambiente em seu interior. Todos os modelos possuem o mesmo painel de controle micro processado e de fácil operação, alterando somente a configuração dos gabinetes que são disponibilizados em 4 tamanhos. Para cada tamanho, você pode optar por prateleiras (para conservação de imunobiológicos, medicamentos e reagentes) ou gavetas (para conservação hematológica). Todas são monitoradas pela tecnologia "Tri-Sensor" que utiliza 3 sensores para obter uma excelente estabilidade no processo. Nossas câmaras são livres de CFC (Clorofluorcarbono).

Suas estruturas externas são feitas em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi de cor branca, com opção da estrutura interna em chapa de INOX 304 polido ou material termoplástico;

A isolamento térmica é feita com poliuretano expandido de alta densidade, garantindo perfeito isolamento;

A circulação forçada efetua-se no sentido vertical, proporcionando uma perfeita homogeneização do ar interno na câmara;

Capacidade: 262L;

Controle eletrônico microprocessado de ponto fixo em 4°C;

Possui alarmes de: alta e baixa temperatura, e de porta aberta, indicados por led no painel principal, e também sonoramente;

Porta cega;

Acompanha 6 prateleiras ou 6 gavetas;

Possui portas em acrílico individuais para cada prateleira;

Acompanha frascos criogênicos – gelox que ajudam a manter a temperatura;

Disponível também na opção com porta de vidro (sob consulta).

Dados Técnicos

Alimentação: 110 ou 220V (50/60 Hz)

Potência Watts (W): 480W

Largura externa: 62,5 cm

Profundidade externa: 69,2 cm

Altura externa: 118,7 cm

Peso: 84 kg

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
1	R\$ 8.832,05	R\$ 8.832,05

Valor da Proposta: R\$ 48.114,60

Proposta: 1099

Florianópolis, 21 de junho de 2022

Ào

Hospital Infantil Francisco de Assis - ES

CNPJ: : 27.192.590/0001-58

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA/SESA Nº 005/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 9014/2022

Email: assessoria.tecnica@hifa.org.br

Segue proposta comercial para sua apreciação:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Estufa para cultura bacteriológica Cód. 098 Marca: EME	01	6.800,00	6.800,00
02	Banho Maria ALTS-102E Cód. 023 Marca: EME	01	25.850,00	25.850,00
03	Banho Maria para pasteurização, ABL-45 Cód. 011 Marca: EME	01	36.700,00	36.700,00
04	Resfriador Rápido RBL-65 Cód. 014 Marca: EME	01	38.500,00	38.500,00
05	Câmara para manuseio de LHO, CAP-50 Cód. 024 Marca: EME	01	60.450,00	60.450,00
06	Acidímetro de Dornic, Fr ambar, com escala de 0,01ml - Aparelho Destinado a determinar grau de acidez em leite humano Cód. 028 Marca: EME	01	3.950,00	3.950,00
07	Centrifuga para microhematócrito para 30 tubos Cód. 3990 Marca: EME	01	9.980,00	9.980,00
08	Vórtex para agitação de tubos de ensaio – Uso laboratorial Cód. 097 Marca: EME	01	4.670,00	4.670,00
Valor Total: (Cento e Oitenta e Seis Mil, Novecentos Reais)				R\$186.900,00

Condições de Fornecimento:

Validade da Proposta: 60 dias
Pagamento: 30 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Frete: Incluso

Informamos que estamos de acordo com este Edital.

Dados da Proponente:

Razão Social: Hera Medical Representações, Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 28.655.764/0001-34 Insc. Estadual: 258524995
Endereço: Rua Bias Peixoto, 200 – Sala 01 – Bairro Abraão – Florianópolis / SC
CEP: 88085-480
Telefone: 48 3091-1174 / 48 99177-8317
Email: carla@heramedical.com.br / aline@heramedical.com.br

Atenciosamente

ANA PORTO
(48) 3091-1174

SPMedica.com

Nome Completo: HIFA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: Rua Coronel Guardia 100 - Bairro: Centro

Cidade: Cachoeiro de Itapemirim - ES

CEP:29300-070

Orçamento: EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA-SESA N. 005-2022

TERMO DE FOMENTO N. 9014-2022

ORÇAMENTOS

Produtos	Qtd.	Valor	Total
 Banho Maria para Pasteurização de Leite Humano - ABL-45 - EME Equipment - Cód: EME - 011 (Ref. EME - 011) - Marca : EME Equipment	1	33.978,98	33.978,98
 Resfriador Rápido - EME Equipment - RBL-45 - Cód: EME - 013 (Ref. EME - 013) - Marca : EME Equipment	1	35.423,73	35.423,73
 Banho Maria para Cultura e Sorologia - ALTS-102 - EME EQUIPMENT- Cód: EME - 021 (Ref. EME - 021) - Marca : EME Equipment	1	24.843,64	24.843,64
 Acidimetro de Dornic - EME EQUIPMENT- Cód: EME - 028 (Ref. EME - 028) - Marca : EME Equipment	1	3.601,78	3.601,78
 Câmara para Manuseio de LHO - CAP-50 - EME Equipment - Cód: EME - 024 (Ref. EME - 024) - Marca : EME Equipment	1	59.646,47	59.646,47
 Centrífuga Microprocessada para Microhematócrito (110V) - QUIMIS - Cód: Q222HM1 (Ref. Q222HM1) - Marca : QUIMIS	1	9.835,08	9.835,08
 Agitador Microprocessado de Tubos Vortex - QUIMIS - Cód: Q220M (Ref. Q220M) - Marca : QUIMIS	1	3.942,01	3.942,01
 Estufa Microprocessada de Cultura e Bacteriologia (50L) - QUIMIS - Cód: Q316M2 (Ref. Q316M2) - Marca : QUIMIS	1	6.382,83	6.382,83

TOTAL

177.654,52

São Paulo, 22 de junho de 2022.

Atenciosamente,

SPMedica, Científica e Comercial Ltda - EPP

CNPJ 38.839.866/0001-63

Av. Ipiranga, 104, 17.Andar

Edifício Imperium

Bairro República - Centro

São Paulo, SP, Brasil

CEP 01046-010

Tel: +(55)(11)3259.2657

Email: lojavirtual@spmedica.com.br

www.spmedica.com

SUET EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME
VENDAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
LANCHONETES, CASAS DE CARNES, SUPERMERCADOS E PADARIAS.

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS COD. 2587
RUA : CORONEL GUARDIA BAIRRO : SUMARÉ
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES CEP : 29.303-000
CNPJ : 27.192.590/0001-58 IE : 080.049.14-1
TEL : 28 21015617 EMAIL : snd@hifa.org.br

ORÇAMENTO PARA EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS HIFA/SESA 002/2022
TERMO DE FOMENTO 9014/2022

ORÇAMENTO (VALIDADE 60 DIAS)
PAGAMENTO (30 DIAS)
ENTREGA (30 DIAS)

Qtd.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
03	FREEZER VERTICAL – GFC 57 – BR PORTA CEGA	6.980,00	20.940,00
01	FREZZER VERTICAL – GFC 57 – BR PORTA VIDRO	13.280,00	13.280,00
01	REFRIGERADOR/GELADEIRA – GRV 40 ECO TI	6.290,00	6.290,00
01	PURIFICADOR/BEBEDOURO – IBBL	990,00	990,00
	TOTAL GERAL		41.500,00

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 22 de junho de 2022

ATENCIOSAMENTE

SUET EQUIPAMENTOS
MARCELO SUET
28-999858893

RUA: DOUTOR OSIRIS ALMEIDA DE FREITAS , 101
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
CNPJ.29.368.822/0001-01 INSC.083.407.27-8
TELS.(28)3522-7256 / 999858893
E-MAIL : marcelosuet@msn.com

ZANEMAQ**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS**

AV. MAURO MIRANDA MADUREIRA 121

VALAO - CEP: 29.313.310

CACHOEIRO ITAPEMIRIM – ES

CNPJ: 09.441.471/0001-00 INSC. EST: 082.531.650

TEL (28) 2101-4141

Ao

Hospital Infantil Francisco de Assis

Proposta do Edital do HIFA/SESA Nº 005/2022 – Termo de Fomento Nº 9014/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANT	Valor unit...	Valor total
1	VITRINE REFRIGERADA VERTICAL P.C GPC-57BR -575 LT C/ 4 GRAD 127V GELOPAR Conservador/Refrigerador Vertical Conservação e Exposição de gelo e produtos congelados e Exposição de produtos resfriados Refrigeração: Estática com serpentina Temperatura: Congelados (diversos) -18 a -22C Congelados (gelo / massas) -10 a -15C Resfriados 0 a +7C Degelo: Manual Controle de Temperatura: Termostato tripla ação Revestimento Interno: Aço pré-pintado branco Revestimento Externo: Aço pré-pintado branco Porta: Cega Prateleiras aramadas 4 níveis reguláveis e inclináveis Pés niveladores Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto		3	R\$ 5.660,00	R\$ 16.980,00
2	VITRINE REFRIGERADA VERTICAL P.V GPA-57BR -575 LT C/ 4 GRAD 127V GELOPAR Conservador/Refrigerador Vertical Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou Conservação e exposição de produtos resfriados Refrigeração: Estática com serpentina Temperatura: Congelados -10° a -15°C / Resfriados 0° a +7°C Degelo: Manual Controle de Temperatura: Termostato dupla ação Iluminação: 1 barra de LED interna superior Portas: Vidro temperado duplo baixo emissivo, com aquecimento Fechamento automático Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis Pés niveladores Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto		1	R\$ 12.990,00	R\$ 12.990,00

3	VITRINE REFR. VERT. GRV-57BR 570 LT 127VGELOPAR Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios Temperatura: 0° a +7°C Refrigeração por ar forçado comevaporador aletado Degelo: Automático Controle de Temperatura: Termostato Iluminação interna LED Porta de vidro duplo temperado baixoemissivo com fechamento automático Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis Pés niveladores Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar		1	R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,00
4	BEBEDOURO/PURIFICADOR FR-600 SPECIALE BRANCO 127V IBBL		1	R\$ 899,00	R\$ 899,00
VALOR TOTAL					R\$ 36.799,00

Proposta válida por 60 dias.

Frete por conta da empresa.

Pagamento em 30 dias.

Aceitamos os Termos deste Edital.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de junho de 2022

Gleidson Halker

(28) 99273-4130

Loja Electrolux Comércio virtual de eletrodomésticos LTDA

Rua João Lunardelli, 2205 - Cidade Industrial - Curitiba - PR - CEP: 81460-100

CNPJ: 13.986.197/0001-21

DATA: 22/06/2022



Purificador de Água Electrolux Prata (PA26G) - Bivolt

PA26G

4.6 de 5

(1371)

R\$ 1.099,00

em até 10x de R\$ 109,90 sem juros

Bivolt

<https://loja.electrolux.com.br/purificador-de-agua-prata-pa26g-electrolux/p>



Purificador de Água Electrolux Prata (PA26G) - Bivolt

PA26G

4,6 (1371)

~~R\$ 1.399,00~~**R\$ 1.099,00**em até 10x de R\$ 109,90 sem juros [Ver parcelas](#)

Escolha a voltagem:

☒ Bivolt[Adicionar aos favoritos](#)[Comprar](#)

Entrega garantida Electrolux. Receba o produto esperado ou devolvemos seu dinheiro.

Devolução grátis. Não era o que esperava? Você tem 7 dias para devolver sem custo algum.

Leve também

< >



Filtro/Refil Original...

~~R\$ 199,90~~**R\$ 159,90** -20%[ADICIONAR](#)

Conjunto de 10 F

~~R\$ 149,90~~**R\$ 99,90** -33%[ADICIONAR](#)

Medidas do produto

[sem embalagem](#) [com embalagem](#)**35,8 cm**
Altura**25 cm**
Largura**31,4 cm**
Profundidade**5,2 kg**
Peso

Melhor oferta para você

Esse produto possui um filtro que precisa ser trocado periodicamente. Compre seu **purificador mais a assinatura do filtro** e **ganhe 10% de desconto** em ambos.

[Saiba Mais](#)~~R\$ 1.399,00~~**R\$ 989,10**
(10% OFF)

A cada 3 meses

~~R\$ 199,90~~**R\$ 143,91**
(10% OFF)[Comprar e assinar](#)

Calcular frete e prazo

29300-070

[Calcular](#)**Convencional**

Em até 7 dias úteis

R\$ 9,90[Informações sobre o frete](#)