



Data: 07 de julho de 2023
Cotação EDITAL HIFA-SESA nº 009-2023



PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FANEM®

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Endereço: R CORONEL GUARDIA 100 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

E-mail: assessoria.tecnica@hifa.org.br

Telefones: (28) 2101-5646
(28) 99298-1706

Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a),

Cordialmente apresentamos nossa proposta de venda dos produtos da marca Fanem®, conforme características e condições descritas a seguir.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Informações da Fabricante

Razão Social: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Inscrição Estadual: 336.797.620.112

Informações da Representação

Razão Social: ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVIÇOS

CNPJ: 01.617.634/0001-50

Tâmela Ferreira - Assistente Comercial

Telefone: (27) 3222-6372

E-mail: ultramed50@gmail.com

Data: 07 de julho de 2023

Cotação EDITAL HIFA-SESA nº 009/2023

ESPECIFICAÇÕES

Aspirador Cirúrgico Diapump[®] Colibri - DPS 60 | c/ Frasco de 10L

Item: 1

Quantidade: 2



Imagem meramente ilustrativa

ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA FANEM[®] MODELO DIA-PUMP[®] COLIBRI DPS60

O Aspirador Dia-Pump Colibri[®] é um equipamento eletromédico especialmente desenvolvido para

- execução de drenagens e aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades do organismo do paciente, mediante o controle e monitoração da pressão de aspiração, o que permite a sucção adequada em cada tipo de aplicação;

A utilização do Aspirador Dia-Pump Colibri[®] é indicada para centros cirúrgicos, centros obstétricos, unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, unidades de internação, clínicas e ambulatórios, com base em protocolos:

Clínicos – na assistência respiratória de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com diferentes tipos e calibres de sondas para aspiração de secreção traqueobrônquica nos casos de problemas respiratórios, intubação e/ou traqueostomia, parada respiratória e cardíaca e/ou ventilação assistida.

Cirúrgicos – no ato cirúrgico, com diferentes tipos de cânulas para aspiração de sangue, líquidos e secreções da cavidade cirúrgica; e aspiração orotraqueal para intubação do paciente para anestesia geral.

Equipamento certificado para as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 (Equipamento eletromédico Parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial) e NBR IEC 60601-1-2 (Equipamento Eletromédico – Parte 1-2: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – norma colateral: Compatibilidade Eletromagnética – requisitos e ensaio), 3^a. Edição.

O aspirador cirúrgico Dia-Pump Colibri[®] DPS60 possui desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso, possibilitando ao operador trabalhar de em postura ereta ou sentado, com as seguintes características:

Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente, com proteção IP21;

- Silencioso, para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas;

Portátil, com alças de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica (pedestal) apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3” de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação;

Construção em pistão, garantindo assim alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. Isento de óleo, não necessitando de lubrificantes, o que elimina a possibilidade de se fornecer ao paciente ou ao operador ar contaminado de óleo;

Vacuômetro para medição da pressão negativa, calibrado até 30 polHg (760 mmHg)”, grande e de fácil leitura;

Data: 07 de julho de 2023

Cotação EDITAL HIFA-SESA nº 009/2023

- Painel de controle standard com indicação visual para equipamento energizado e modo de operação selecionado. Painel traseiro com chave de tecla para comutar entre modo de operação (contínuo ou intermitente);
- Knob giratório para ajuste de intensidade da pressão;
- Filtro de ar instalado no local da descarga do ar do equipamento para o ambiente, durante a aspiração cuja função é servir de barreira e evitar a contaminação do ar ambiente com microrganismos;
- Filtro hidrofóbico instalado entre o frasco e motor;
- Fluxo de aspiração: 60 LPM;
- Sucção de entrada: -90KPa / -675mmHg;
- Medidas externas com pedestal (LxPxH): 51 x 44 x 97 cm;
- Alimentação elétrica: 127/220V – chave seletora;
- Potência elétrica prevista: 150 VA - Frequência: 50/60 Hz;
- Cabo de alimentação; suporte para enrolar o armazenamento do fio;
- Alça frontal para movimentação quando em operação e alça traseira para transporte;
- Registro ANVISA: 10224620077;

Para cada equipamento acompanha:

- 02 Frascos coletores transparentes e graduados, em PC, de 05 litros, com bóia mecânica de segurança e sistema anti-transbordamento. Frasco de PC e mangueira de silicone são autoclaváveis em 121°C. Tampa processável por termodesinfetadora até 75°C.

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: Bivolt

Dimensões: 51 x 44 x 97 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.077

Referência: 089271900

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis

Pedal IP28

Qtd	Código	Descrição
2	089363600	Pedal com cabo para acionamento elétrico do aspirador em móvel Colibri®. Classe de proteção IP28 - contra a entrada de líquidos.

Filtro De Ar Para Aspirador Modelo Diapump Colibri Fanem ®

Qtd	Código	Descrição
2	089263600	Conjunto de filtros de ar para aspirador modelo Diapump® Colibri, confeccionados de manta com elemento filtrante, classe F7, localizado no local da descarga de ar do equipamento para o ambiente. Durante a aspiração, a sua função é servir de barreira e evitar a contaminação do ar ambiente com micro-organismos provenientes do material aspirado. Certificado pela Norma IEC 60601-1, exclusivo para equipamento Fanem®. 5 unidades.

Data: 07 de julho de 2023

Cotação EDITAL HIFA-SESA nº 009/2023

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
2	R\$ 9.425,13	R\$ 18.850,26

Valor da Proposta: R\$18.850,26

CONDIÇÕES GERAIS

- Prazo de Entrega: 30 dias.
- Impostos Inclusos.
- Condições de Pagamento: 30 dias
- Validade da Proposta: 30 dias.
- Frete: CIF (por conta da empresa Fanem Ltda)
- Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio.
- Estamos de acordo com este Edital.
-

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
 BANCO SANTANDER	0438	29001764-6

Atenciosamente,
Tâmela Ferreira - Assistente Comercial
ultramed50@gmail.com
(27) 3222-6372